Multi FENÊTRES
Manufacturier de portes et fenêtres

LA SEULE FENÊTRE TESTÉE À -30°C



FENÊTRES CONCERTO.CA
PAR THERMOPLAST

COMPARATIVEMENT À 20°C POUR L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE!

Multi FENÊTRES
Manufacturier de portes et fenêtres

LA QUALITÉ EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS !

Notre expertise dans le domaine des portes et fenêtres nous permet de vous offrir un service global. Que votre projet implique une mise à niveau complète de vos portes et fenêtres, ou simplement l'achat et l'installation d'une unité, vous aurez le même service de qualité.

PARMI LES LEADERS DE L'INDUSTRIE!

Que votre priorité soit la performance énergétique, la finition et l'esthétisme des profilés intérieur comme extérieur, la couleur, ou bien harmoniser vos nouvelles fenêtres au bâti existant ; soyez assuré que nous saurons répondre à vos attentes.

PRODUITS DURABLES

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

MULTI-FENÊTRES
1201, J.B. Rolland, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4Y7
T: 450.431.7777 | RBQ: 8275-1496-13

2203, Boul. des Laurentides, Laval (Québec) H7K 2J3
T: 450.669.7888 | RBQ: 8101-7154-18

5085, Boul. St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles (Québec) H1B 5V3
T: 514.640.5000 | RBQ: 2149-8514-70

multi-fenetres.com

Membre de l'APCHQ
Membre de l'Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)

TABLE DES MATIÈRES

ENSEMBLE DES **PRODUITS** . **3**
FENÊTRES À **BATTANT** / À **AUVENT** / **FIXES** . **5**
FENÊTRES **COULISSANTES** . **7**
FENÊTRES À **GUILLOTINE** . **9**
FENÊTRES **HYBRIDES** . **11**
FENÊTRES **OSCILLO-BATTANTES** . **13**
PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES . **14**
PERFORMANCES . **15**
GARANTIES . **16**

FENÊTRES CONCERTO.CA
PAR THERMOPLAST





ENSEMBLE DES **PRODUITS**



FENÊTRES À BATTANT / À AUVENT / FIXES

Esthétisme, confort et sécurité

Conçues selon les tendances du marché et pour répondre aux attentes des consommateurs, ces fenêtres sont solides et durables et offrent une performance énergétique supérieure.



FENÊTRES COULISSANTES

Excellent rapport qualité/prix

Parfaites pour les espaces restreints, ces fenêtres laissent pénétrer un maximum de lumière et offrent une visibilité dégagée sur l'extérieur.



FENÊTRES À GUILLOTINE

Design et innovation

Pensées pour offrir une look classic, ces fenêtres s'adaptent à tous les projets de rénovations et de construction qui exigent une grande qualité.



FENÊTRES HYBRIDES

Le système de fenêtres hybrides combine le meilleur des deux mondes :

- L'esthétisme et la durabilité de l'aluminium;
- L'efficacité énergétique, la facilité d'assemblage et d'entretien reconnues des produits de PVC.




FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES

La gamme de fenêtres oscillo-battantes au style tout Européen a été développée pour les marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels nord-américains.

FENÊTRES CONCERTO.CA
PAR THERMOPLAST





FENÊTRES À BATTANT / À AUVENT / FIXES





Conçues selon les tendances du marché et pour répondre aux attentes des consommateurs, ces fenêtres sont solides et durables et offrent une performance énergétique supérieure.


- Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité et une durabilité supérieures.
- Ouverture du volet à 90° pour un nettoyage simple et rapide.
- Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale au vent, à l'air et à l'eau.
- Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E (Gaz Argon) pour plus de confort.
- Quincaillerie à double actions permettant une ouverture et une fermeture sans effort.
- Barrure multipoints pour un maximum de sécurité contre les entrées par infractions.
- Cage à gypse et à bois pour une faciliter l'installation et pour une plus belle finition.

ESTHÉTISME, CONFORT ET SÉCURITÉ

Double vitrage 7/8" (22,2mm)

Triple vitrage 1 ¼" (32mm)

CHOIX DE CADRES



5 1/4"

6 9/16"

CHOIX DE VOLET



Contemporain

CHOIX DE MOULURES À BRIQUES





-30°



FENÊTRES COULISSANTES









Parfaites pour les espaces restreints, ces fenêtres laissent pénétrer un maximum de lumière et offrent une visibilité dégagée sur l'extérieur.

- Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité et une durabilité supérieures.
- Volet dans portion isolée de la maison pour un rendement énergétique optimal.
- Volet sur roulette pour faciliter le glissement.
- Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale au vent, à l'air et à l'eau.
- Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E (Gaz Argon) pour plus de confort.
- Moustiquaire côté intérieur
- Cage à gypse et à bois pour une faciliter l'installation et pour une plus belle finition.
- Produit très économique.

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Double vitrage
7/8" (22,2mm)

Triple vitrage
1 ¼" (32mm)

CHOIX DE CADRES



5 1/4"

6 9/16"

CHOIX DE VOLET



Contemporain

CHOIX DE MOULURES À BRIQUES





-30°C


-30°



FENÊTRES À GUILLOTINE





Pensées pour offrir une look classic, ces fenêtres s'adaptent à tous les projets de rénovations et de construction qui exigent une grande qualité.

- Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité et une durabilité supérieures.
- Ouverture du volet à l'horizontal pour un nettoyage simple et rapide.
- Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale au vent, à l'air et à l'eau.
- Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E (Gaz Argon) pour plus de confort.
- Loquet central à came sécuritaire.
- Poignée de levage intégrée au volet.
- Cage à gypse et à bois pour une faciliter l'installation et pour une plus belle finition.

DESIGN ET INNOVATION

Double vitrage 7/8" (22,2mm)

Triple vitrage 1 ¼" (32mm)

CHOIX DE CADRES



5 1/4"

6 9/16"

CHOIX DE VOLET



Contemporain


CHOIX DE MOULURES À BRIQUES





-30°


-30°



FENÊTRES HYBRIDES





Le système de fenêtres hybrides combine le meilleur des deux mondes :

- L'esthétisme et la durabilité de l'aluminium
- L'efficacité énergétique, la facilité d'assemblage et d'entretien reconnues des produits de PVC

NOS FENÊTRES HYBRIDES AUX PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES SE PRÉSENTENT EN DIFFÉRENTS MODÈLES :

À battant / À auvent / Fixes
À guillotine
Coulissant

CHOIX DE VOLETS



Colonial




Contemporain

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Double vitrage
7/8" (22,2mm)

Triple vitrage
1 ¼" (32mm)


CHOIX DE CADRES




Aluminium-PVC
5 3/4"



Aluminium-PVC
6 9/16"



Aluminium-Aluminium
5 3/4"



Aluminium-Aluminium
6 9/16"

-30°


-30°

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES





La gamme de fenêtres oscillo-battantes au style tout Européen a été développée pour les marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels nord-américains.


- Conception et fabrication conformes aux normes Passivhaus
- Respect des exigences de la certification LEED (trois points)
- Élément de qualification pour les bâtiments à isolation supérieure et les évaluations de consommation d'énergie de classe 1
- Certification ENERGY STAR® pour les zones nord-américaines
- Réduction de la consommation d'énergie et de l'impact écologique par l'utilisation d'éléments de construction durables
- Fabrication suivant les principes d'Éco-conception et de gestion de cycle de vie
- Disponibilité des nouvelles fenêtres écoénergétiques sur la plupart des marchés de constructions neuves
- Plusieurs profondeurs de cadres pour répondre aux besoins de multiples projets de construction.
- Plusieurs hauteurs de volets disponibles (80mm et 110mm) pour les fenêtres et portes.
- Unités scellées jusqu'à 42mm (1 5/8") pour une valeur thermique accrue.
- Renforcement en acier pour un rendement structural élevé.

STYLE EUROPÉEN ET ULTRA-PERFORMANTES


Double vitrage 7/8" (22,2mm)

Triple vitrage 1 ¼" (32mm)

CHOIX DE CADRES



Aluminium-PVC
5 3/4"



Aluminium-PVC
6 9/16"

CHOIX DE VOLET



Colonial



Contemporain

DIFFÉRENTES COMBINAISONS

Ce système de fenêtres multifonctionnelles peut être utilisé et fabriqué selon différentes combinaisons :

Porte et fenêtre oscillo-battantes à double action deux fonctions : une qui fait basculer la tête de la fenêtre ou de la porte vers l'intérieur et l'autre qui ouvre le battant vers l'intérieur

Porte et fenêtre oscillo-coulissantes la tête de la fenêtre ou de la porte bascule vers l'intérieur et le battant coulisse latéralement

Fenêtre à la française fenêtre à battant

Fenêtre à auvent la tête de la fenêtre bascule vers l'intérieur

Fenêtre fixe avec son renforcement d'acier, la fenêtre fixe permet des fabrications de grandes dimensions

Porte battante s'agence à vos fenêtres

OPTIONS

Diverses options vous permettent de personnaliser vos fenêtres :

Lame de clouage +
Verre triple énergétique +
Carrelages intégrés +

+ Moulures intérieures et extérieures
+ Vaste choix de couleur

-30°C



PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

NOS SYSTÈMES DE FENÊTRES SONT OFFERTS DANS UNE VARIÉTÉ DE COULEUR QUI S'AGENCERA À TOUS VOS DÉCORS



CHOISISSEZ PARMI LES OPTIONS DE VITRAGE, QUINCAILLERIE, CARRELAGES ET COULEURS POUR PERSONNALISER VOS FENÊTRES À VOS BESOINS. DEMANDEZ CONSEIL À L'UN DE NOS EXPERTS!

VITRAGE


DOUBLE VITRAGE

7/8" (22,2mm)

Une fenêtre à double vitrage est un ensemble de deux verres et d'une pellicule Low-E (Gaz Argon).

Cette configuration est généralement suffisante pour la majorité des besoins..

Avantages : apporte une réduction de bruit légèrement meilleure dans les basses et moyennes fréquences (soit le « trafic lent » : musique de discothèque, trafic routier en ville...)





TRIPLE VITRAGE

1 1/4" (32mm)

Une fenêtre à triple vitrage est un ensemble de trois verres séparés par deux pellicules Low-E (Gaz Argon).

Certaines localisations particulières peuvent nécessiter l'installation d'un triple vitrage de façon à réduire les pertes de chaleur et à augmenter la température des vitres intérieures. De manière générale, le triple vitrage procure un meilleur confort, réduit la condensation et le bruit. Prendre note que le coût est plus élevé et que le poids plus élevé est à prendre en considération.

QUINCAILLERIE



Barrure guillotine

Locquet à bascule guillotine

Système de barrure multi-point








Opérateur Battant


Couleurs disponible

Blanc | Beige | Noir | Satin nickel | Oil Rubbed Bronze

CARRELAGES ET FAUX BARROTINS




Slimline
1/4" x 5/16"



Tubulaire
1/4"



Georgien
5/8" ou 1"



Plat
5/8"

CARRELAGES DE FENÊTRES LES PLUS POPULAIRES

Communiquez avec nous pour plus de modèles



LA SEULE FENÊTRE TESTÉE À -30°C ET CONTRE LE VIEILLISSEMENT

COMPARATIVEMENT À 20°C POUR L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE!

+4500 CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

POURQUOI -30°C ?

PARCE QUE DANS LA RÉALITÉ DU CLIMAT HIVERNAL QUÉBECOIS, LA TEMPÉRATURE DE L'AIR EXTÉRIEUR SE SITUE ENTRE 0°C ET -30°C

4500 CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

ÇA ÉQUIVAUT À QUOI ?

- 12 fois par jour tous les jours
  86 fois par semaine
- 375 fois par mois

* ÉQUIVALENCES BASÉES SUR UNE ANNÉE



- ✓ Test d'infiltration d'air à 20°C
- ✓ Test de résistance à la pénétration d'eau à 20°C
- ✓ Test d'infiltration d'air à -30°C

CERTIFICATION ENERGY STAR®. IL EST IMPORTANT DE CHOISIR UNE FENÊTRE OFFRANT UNE EXCELLENTE ISOLATION ET UN TRÈS HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE; CELA VOUS PERMETTRA DE RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'AUGMENTER VOTRE CONFORT QUOTIDIEN.

L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EST EXPRIMÉE EN VALEUR U, R ET RE:

LA VALEUR U
INDIQUE LA PERTE DE CHALEUR.
ON CHERCHE UNE VALEUR U FAIBLE.
MAXIMUM: U1.4

LA VALEUR R
MESURE L'ISOLATION.
CORRESPOND À **1/U. ON RECHERCHE UNE VALEUR R ÉLEVÉE.**
MINIMUM: R4

LA VALEUR RE
INDIQUE LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE, C.-À-D., LE RAPPORT ENTRE LES PERTES DE CHALEUR, L'ISOLATION ET LE GAIN SOLAIRE. **ON RECHERCHE UNE VALEUR RE ÉLEVÉE.**
MINIMUM: RE29

LE PVC EST 100% RECYCLABLE

Les fenêtres et les portes en PVC sont bâties pour servir plusieurs générations. Cela en fait un choix idéal pour la fabrication de produits de fenestration. Les fenêtres en PVC possèdent de nombreuses qualités environnementales comme la robustesse, la facilité d'entretien, la bonne efficacité énergétique et ils contribuent à réduire les factures d'énergie.

CHAQUE KILO DE PVC RECYCLÉ REMPLACE UNE QUANTITÉ ÉQUIVALENTE DE PVC NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

POUR CHAQUE KILO DE PVC RECYCLÉ, NOUS RÉDUISONS LES ÉMISSIONS DE CO_2 DE 2 KILOS

LE PVC PEUT ÊTRE RECYCLÉ JUSQU'À 7 FOIS

LE RECYCLAGE S'INTÈGRE NATURELLEMENT DANS NOTRE STRATÉGIE DE CONSOMMATION RESPONSABLE. NOTRE PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE DU PVC EST L'UNE DES FAÇONS DONT NOUS TENTONS DE RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.

RÉDUIRE
RÉUTILISER
RECYCLER

Manufacturer of AAMA Certified Profiles, an FGIA Program

TOUS NOS PRODUITS DE FENESTRATION RENCONTRENT LES NORMES ÉTABLIES PAR LE PROGRAMME GOUVERNEMENTAL ENERGY STAR, CELLES DE LA CONSTRUCTION LEED POUR UNE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE ET CELLES DE AAMA POUR LES NORMES DE PERFORMANCE.

LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

+ À VIE LIMITÉE
+ PVC
+ VERRE
+ QUINCAILLERIE
+ 7 ans **INSTALLATION**

+ Le fabriquant **MULTI-FENÊTRES** garantie ses fenêtres contre les défauts de fabrication de matériaux ou de main-d'oeuvre.
+ Toute pièce jugée défectueuse sera remplacée.
+ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS : **450-431-7777**
+ multi-fenetres.com/contactez-nous





Multi FENÊTRES
Manufacturier de portes et fenêtres

-30°C
FENÊTRES CONCERTO.CA
PAR THERMOPLAST

National Fenestration Rating Council
ENERGY STAR